

ラクトフローラ Lactoflora 内服


本製品はナチュラルな乳酸菌製品です。

ご使用にあたっては以下の指示事項に従って下さい。使用後に違和感を覚えた場合、あるいは、これまでとは異なる症状がみられた場合には、ご使用を中止して下さい。

1. ラクトフローラ 内服とは？

女性の膣内フローラのバランスが崩れた場合、痒み、熱感、乾燥、異臭、分泌物等の症状がみられます。ラクトフローラ 内服はそれらに対する治療並びに予防効果が、各種臨床試験で示されています。

ラクトフローラ内服は、2種類の乳酸菌を含む経口型の女性用乳酸菌です。服用後、乳酸菌は腸内で増殖し、デリケートラインを経由して膣内に移行することが、これまでの研究で示されています。その結果、膣の乳酸菌フローラのバランス回復が期待されます。



上図は、細菌性膣炎の患者に対して、抗生物質と乳酸菌を併用投与した場合の治癒率を示す。乳酸菌は一日2カプセルを4週間、抗生物質は1週間投与した。(Anukam K, Osazuwa E, Ahonkhai I, et al.: Microbes Infect. 2006;8(6):1450-4.)

2. 使用方法

症状の強い方

ラクトフローラ内服を朝晩に1カプセルずつ服用して下さい。これを1ヶ月間継続します。その後は、1日1カプセルに減量して2ヶ月間継続します。

症状の弱い方・再発の気になる方

毎晩、ラクトフローラ内服を1カプセルずつ服用して下さい。これを3ヶ月間継続します。

小児

本製品は12歳以下の小児での使用経験はありません。

ラクトフローラ 内服の服用を忘れた場合

服用を忘れた場合でも、これまで通りの服用を継続して下さい。忘れたことに気が付いたからといって、倍量等を服用しないでください。

3. 副作用

これまでに実施された臨床試験では、副作用は報告されていません。

4. 保管方法

本製品は、冷蔵庫にて保管して下さい。本製品は、子供の手の届かないところに置いてください。使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限は、箱底に記載されています。開封されている場合、あるいは、容器に損傷がある場合は、使用しないでください。

5. 内容物

ラクトフローラ 内服1カプセル中には以下の成分が含有されています。

Lactobacillus rhamnosus
活性乳酸菌として 2.0×10^{10} 以上
Lactobacillus reuteri
活性乳酸菌として 2.0×10^{10} 以上

その他の成分

無水デキストロース、ジャガイモでんぷん、セルロース、微量のカゼイン
カプセル:ゼラチン、二酸化チタン

外観

白色粉末を含有した白色のカプセル。

容器

ガラス瓶

数量

1瓶に30カプセルが含まれています。

有効期限

容器外側ラベルに表記